



EXCHANGE[®]Ca

FICHA TÉCNICA





EXCHANGE[®]Ca



EXCHANGE Ca es un producto líquido a base de óxido de calcio, polihidroxicarboxílicos, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos; libres de cloruros que lo convierte en una excelente fuente de calcio. **EXCHANGE Ca** actúa como:

- 🌿 Reductor de la conductividad eléctrica y reduce el sodio intercambiable al disminuir sales de cambio.
- 🌿 Fuente de calcio, totalmente activo y fácilmente asimilable por la planta.
- 🌿 Corrector eficaz de suelos salinos y salino-sódicos.

Composición Garantizada

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Calcio (CaO) | 15.00 % (P/V) |
| Polihidroxicarboxílicos | 16.00 % (P/V) |
| Ácidos Húmicos y Fúlvicos.... | 12.00 % (P/V) |



INCOMPATIBILIDAD

Evite mezclar con productos de reacción alcalina, puede ir mezclado con reguladores de crecimiento e insecticidas, pero es recomendable hacer pruebas de compatibilidad.

INTRUCCIONES DE USO

| CULTIVOS. | DOSIS RIEGO | ÉPOCA DE APLICACIÓN |
|--|-------------|--|
| <p>Papa, Jitomate, Oca, Berenjena, Pimientos, Calabacita, Calabaza, Pepino, Sandía, Melón, Chayote, Jamaica, Cebolla, Ajo, Poro, Chalote, Cebollín, Menta, Orégano.</p> <p>Brócoli, Col de Bruselas, Nabo, Berro, Rábano, Kale, Belabel, Acelga, Espinaca, Cúrcuma, Cardamomo, Jengibre, Espárrago, Tulipán.</p> <p>Cilantro, Camote, Ornamentales y viveros.</p> <p>Almendro, Ciruelo, Cerezo, Fresa, Zarzamora, Frambuesa, Grosella, Naranja, Mandarina, Limón, Toronja.</p> | 5-10 LT/ha | Realizar una aplicación de choque por 10 LT/ha y al iniciar el desarrollo vegetativo y continuar con aplicaciones de 5 LT/ha, cada que se requiera, de 7 a 15 días en etapa de producción. |

RECOMENDACIONES DE USO:

❖ Puede aplicarse solo en mezcla con el fertilizante, en sistema de riego por goteo, aspersion, drench o gravedad dirigida a la zona radicular.

Para preparar la solución:

- ❖ Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad. Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla.
- ❖ Vierta la solución obtenida en el tanque conteniendo la mitad del volumen a inyectar.
- ❖ Agite y complete el total del volumen del tanque e inyecte en el sistema de riego en el segundo tercio del tiempo de riego.





EXCHANGE[®]Ca

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicaciones del productos (overall con mangas largas, guantes de nitrilo, botas de caucho).
- Mezcle los preparativos con un removedor.
- No coma, beba o fume durante las aplicaciones.
- Después de un día de trabajo lave el equipo de protección, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.