



# FORTE CaBo<sup>®</sup>

## FICHA TÉCNICA



Numero de Registro Sanitario:  
RSCO-302/IX/22





# FORTE CaBo<sup>®</sup>



**FORTE CaBo** contribuye a la síntesis de proteínas, fertilidad de la semilla, formación de fruto, ayuda al metabolismo y transporte de azúcares en las plantas. Es importante usarlo para períodos de sequía, excesos de lluvia y riego.

#### Composición Garantizada

Calcio (Ca).....10.00 % (P/P)

Boro (B) .....1.00 % (P/P)










## INCOMPATIBILIDAD

Evite mezclar con productos de reacción alcalina, puede ir mezclado con reguladores de crecimiento e insecticidas, pero es recomendable hacer pruebas de compatibilidad.

## INTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS.	DOSIS FOLIAR	DOSIS RIEGO	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Chile, Jitomate, Tabaco, Papa, Berenjena, Tomate Verde, Okra, Pimiento Morrón, Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, Calabacita, Chayote, Cebolla, Ajo, Poro, Espárrago, Cebollín, Apio, Acelga, Espinaca, Lechuga, Kale, Arugula, Manzanilla, Cilantro, Pimienta, Canela, Vainilla, Perejil, Menta, Laurel, Coliflor, Col, Brócoli, Col de Bruselas, Mostaza, Colza, Colinabo, Betabel, Zanahoria, Rábano, Alcachofa, Yuca, Camote, Jengibre Ornamentales y Viveros.	0.5-4.0 L/ha.	0.5-4.0 L/ha.	Aplicar durante el desarrollo, crecimiento, floración y cuajado del fruto.
Girasol, Cártamo, Alfalfa, Trébol, Haba, Garbanzo, Lenteja, Ejote, Frijol, Frijol Ejotero, Chicharo, Alubia, Soya, Cacahuete, Jícama, Maíz, Sorgo, Avena, Centeno, Arroz, Cebada, Trigo, Triticale, Caña de azúcar.			
Fresa, Zarzamora, Mora, Frambuesa, Grosella, Arándano, Vid, Kiwi, Manzano, Peral, Tejocote, Membrillo, Durazno, Chabacano, Ciruela, Cereza, Nectarina, Limón, Naranja, Mandarina, Lima, Cidro, Toronja, Pomelo, Tangerino, Almendro, Nogal, Castaño, Avellano, Nuez de Macadamia, Nogal Pecanero, Nogal de Castilla, Mamey, Zapote Negro, Zapote Blanco, Chicozapote, Caimito Nopal, Pitahaya, Tuna, Xocoostle, Agave, Mango, Piña, Papaya, Aguacate, Algodón, Plátano, Banano, Guayaba, Carambolo, Maracuyá, Café, Litchi.			

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

-  Lea cuidadosamente las instrucciones.
-  Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicaciones del productos (overall con mangas largas, guantes de nitrilo, botas de caucho).
-  Mezcle los preparativos con un removedor.
-  No coma, beba o fume durante las aplicaciones.
-  Después de un día de trabajo lave el equipo de protección, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

